



1



2

**HEAVY DUTY
DUOBLOC KABEL- & SLANGBESCHERMER**
Protection câbles et tuyaux
Cable and hose protector

	L x W x H in mm	Kgs	2 x Ø in mm	Ref.
1	853 x 300 x 88	11,0	70 x 90	SIVERKDSL12
2	855 x 300 x 125	17,7	100	SIVERKDSL10
3	1020 x 290 x 133	22,0	120 x 130	SIVERKDSL12
4	1010 x 300 x 135	22,0	150	SIVERKDSL15



3



4



VOETGANGERS KABELDREMPEL UIT SOEPEL RUBBER
Couvre câble piétons en caoutchouc souple
Pedestrian cable cover in flexible rubber

1. 1000 x 275 x 30 mm
Ø 105 x 25 mm
3,2 kg
ref. SIVERKDLA10
2. 1000 x 140 x 20 mm
Ø 40 x 13 mm
1,4 kg
ref. SIVERKDLA40



MONOBLOC 1

Kabeldrempel in staal
Couvre câble en acier
Cable cover steel

2000 x 250 x 50 mm
Ø 70 x 45 mm, 38 kg
ref. SIVERKD30

Inclusief bevestigingen / fixations inclusives / fixations included



MONOBLOC 2

Kabeldrempel in staal met aangestane connectoren
Couvre câble en acier galvanisé avec éléments de
raccordement soudés
Galvanized steel cable cover with welded connectors

850 x 300 x 90 mm
Ø 220 x 300 x 80 mm
ref. SIVERKD40

J 2b. STADSMEUBILAIR - Mobilier urbain - City furniture

DIAMANTKOPPAAL IN TROPISCH HARDHOUT

Poteau à tête diamant en bois tropical
Diamond shaped post in tropical wood

Om in te betonneren / pour bétonner / to concrete
1400 x 145 x 145 mm
21 kg
ref. SIHOPA14

Uitneembaar / amovible / removable
800 x 145 x 145 mm
72 kg (concrete base incl.)
ref. SIHOPA80U

Haaksleutel / clé / key
8 mm
ref. SIHOPASL

Op aanvraag ook met FSC-certificaat / Sur demande aussi avec
certificat FSC / On request also with FSC certificate



DIAMANTKOPPAAL UIT GERECYCLEERD RUBBER

Poteau à tête diamant en caoutchouc recyclé
Diamond shaped post in recycled rubber

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
1400 x 150 x 150 mm
■ ref. SIRUPA14Z
■ ref. SIRUPA14B

Uitneembaar / amovible / removable
A. 1400 x 150 x 150 mm
B. Grondkoker / douille / ground tube (incl.)
C. Haaksleutel / clé / key (incl.)
ref. SIRUPA80U



C

AMSTERDAMMER

Poteau "Amsterdam"
"Amsterdam" post

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
H 1480 mm
ref. SIAMSTER66


Met voetplaat / avec platine / with base
H 1050 mm - 500 x 500 mm
ref. SIAMSTER66A

Uitneembaar / amovible / removable
H 750 mm
Zeskantsleutel / clé / key
ref. SIAMSTER66S
ref. SIAMSTERS

Kleuren / couleurs / colours ■ ■ ■

Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur de-
mande / Other colours on request





VASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN

Poteau à enbétonner
Fixed post to concrete

H in mm	Ø in mm		
1200	48	SIPARWB48	SIPAB48
1400	60	SIPARWB60	SIPAB60
1400	70 x 70	SIPARWB77	SIPAB77

PAAL MET VOETPLAAT

Poteau avec platine
Post with base plate

H in mm	Ø in mm		
900	48	SIPARWVAST48	SIPAVAST48
1000	60	SIPARWVAST60	SIPAVAST60
1000	70 x 70	SIPARWVAST77	SIPAVAST77

UITNEEMBARE PAAL MET BODEMHULS (DRIEKANTSLOT)

Poteau amovible avec douille (serrure triangulaire)
Removable post with ground socket (triangular lock)

H in mm	Ø in mm		
1000 + 400	60	SIPARWUIT60	SIPAUIT60
1000 + 400	76	SIPARWUIT76	SIPAUIT76
1000 + 500	70 x 70	SIPARWUIT77	SIPAUIT77

KLAPBARE EN UITNEEMBARE PAAL (DRIEKANTSLOT)

Poteau pliable et amovible (serrure triangulaire)
Foldable and removable post (triangular lock)

H in mm	Ø in mm		
1000	70 x 70	SIPARWKLAPUIT	SIPAKLAPUIT

Afdekkap voor bodemhuls uitneembare paal

Couvercle pour douille poteau amovible
Cover for ground socket removable post

ref. SIPARWUITK

KLAPBARE PAAL MET VOETPLAAT

Poteau pliable avec platine
Foldable post with base plate

H in mm	Ø in mm				
1000	70 x 70	SIPARWKLAP1	SIPAKLAP1	SIPARWKLAC1	SIPAKLAC1
900	60	SIPARWKLAP60			
900	76	SIPARWKLAP76			

Driekantsleutel M10 / Clef clavet M10 / Triangular key M10

ref. SIPARWUITS

Ook mogelijk met 1 of 2 kettingogen, andere kleuren en afmetingen op aanvraag
Aussi disponible avec 1 ou 2 anneaux à chaîne, autres couleurs et dimensions sur demande
Also available with 1 or 2 chain eyes, other colours and dimensions on request

J2c. STOOTPALEN - poteaux butoir - anti-crash posts



Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete					
Ø in mm	H in mm	kgs			
76	1400	6,0	SIPAST7614	SIPAST7614WR	SIPAST7614GZ
89		9,0	SIPAST8915	SIPAST8915WR	SIPAST8915GZ
102		12	SIPAST1015	SIPAST1015WR	SIPAST1015GZ
108	1500	15,0	SIPAST10815	SIPAST10815WR	SIPAST10815GZ
152		19,0	SIPAST1515	SIPAST1515WR	SIPAST1515GZ
193		30,0	SIPAST1915	SIPAST1915WR	SIPAST1915GZ
273		50,0	SIPAST2715	SIPAST2715WR	SIPAST2715GZ

Met voetplaat / Avec platine / With base plate						
Ø in mm	H in mm	kgs	Voetplaat / Platine / Base plate			
76		8,0	120 x 180 x 8 mm	SIPAST7610	SIPAST7610WRV	SIPAST7610GZV
89		10,0		SIPAST8910	SIPAST8910WRV	SIPAST8910GZV
102		13,0		SIPAST1010	SIPAST1010WRV	SIPAST1010GZV
108	1000	16,0		SIPAST10810	SIPAST10810WRV	SIPAST10810GZV
152		20,0		SIPAST1510	SIPAST1510WRV	SIPAST1510GZV
193		31,0	300 x 300 x 100 mm	SIPAST1910	SIPAST1910WRV	SIPAST1910GZV
273		55,0		SIPAST2710	SIPAST2710WRV	SIPAST2710GZV

Andere afmetingen, kleuren en 1 of 2 kettingogen mogelijk op aanvraag.
Autres dimensions, couleurs et 1 ou 2 anneaux à chaîne possible sur demande.
Other dimensions, colours and 1 or 2 chain eyes possible on request.



J 2d. RAMBEUGEL - Arceaux butoir - Anti-crash bracket



			Om in te betonnen / A enbétonner / To concrete	Met voetplaten / avec platines / with base plates
H in mm	B in mm	kgs	ref	ref
600	500	6,5	SIHEKRAM60B0506	SIHEKRAM60V0506
	750	7,5	SIHEKRAM60B0706	SIHEKRAM60V0706
	1.000	8,5	SIHEKRAM60B1006	SIHEKRAM60V1006
1.000	500	9,5	SIHEKRAM60B0510	SIHEKRAM60V0510
	750	10,5	SIHEKRAM60B0710	SIHEKRAM60V0710
	1.000	11,5	SIHEKRAM60B1010	SIHEKRAM60V1010
1.400	500	12,5	SIHEKRAM60B0514	
	750	13,5	SIHEKRAM60B0714	
	1.000	14,5	SIHEKRAM60B1014	

Op aanvraag ook beschikbaar in ø 76 mm / Aussi disponible en ø 76 mm / Also available in ø 76 mm



Om in te betonnen / A enbétonner / To concrete				Met voetplaten / avec platines / with base plates		
Ø in mm	H in mm	ref	kgs	H in mm	ref	kgs
60	1.000	SIBEUASB6010	16,0	600	SIBEUASB6010V	16,0
	1.300	SIBEUASB6013	20,0	1.000	SIBEUASB6013V	20,0
	1.000	SIBEUASB7610	18,0	600	SIBEUASB7610V	18,0
76	1.400	SIBEUASB7614	22,0	1.000	SIBEUASB7614V	22,0

PILLAR CAR PROTECT



- Dé all-in-one oplossing voor uw parking/garage/magazijn
- Pilaarbescherming
- 3 cm dikte absorbeert de volledige impact bij aanrijding aan parkeersnelheid
- Personaliseerbaar
- Full colour print met uw ontwerp mogelijk voor uw wegwijzers/logo/reclame
- Ecologisch: gerecycleerde en geluid-dempende materialen
- Getest en brandveilig bevonden
- Maatwerk: altijd op maat gemaakt
- Vraag naar meer info

- La solution all-in-one pour votre parking/garage/dépôt
- Coussin anti-choc
- L'épaisseur de 3 cm absorbe entièrement les éraflures des véhicules à vitesse de garer
- Personnalisation
- Imprime full colour d'après votre dessin est possible (flèches, logo, publicité,...)
- Ecologique: fabriqué de matériaux recyclés et anti-bruit
- Testé, analysé et approuvé ignifuge
- Sur mesure: toujours fabriqué sur mesure
- Demande plus d'information

- The all-in-one solution for your parking/garage/warehouse
- Pillar protection
- 3 cm thickness absorbs entire impact of crash at parking speed
- Personalization
- Full colour print with your design is possible (direction arrows, company logo, advertising,...)
- Environmental friendly: produced from recycled and noise absorbing materials
- Tested and proven flame-retardant
- Always mad to measure
- Ask for more information


NIEUW ! ULTRA STERKE VLOERMARKERINGSTAPE NOUVEAU ! MARQUAGE DE SOL AUTOCOLLANT NEW ! ULTRA STRONG GROUND MARKING TAPE

- Uiterst geschikt voor industriële omgevingen
- Extreem sterk en krassvast
- Hoge kwaliteit lijm
- Afgeschuinde rand, weerstaat heftuicks
- Industrial Grade PVC, dikte + 1 mm
- Snel en eenvoudig aan te brengen dmv trekfolie

- Anti-slip oppervl Très approprié pour environnements industriels
- Ultra durable et résistant à l'abrasion
- Col de superbe qualité
- Bord incliné facilite le passage pour chariots
- Industrial Grade PVC, épaisseur + 1 mm
- Application facile et rapide
- Surface antiglisce

- Suitable for industrial environments
- Ultra durable and tear resistant
- High-quality adhesion
- Chamfered edge facilitates forklift passage
- Industrial Grade PVC, thickness + 1 mm
- Fast & easy application due to removable film liner
- Anti-skid surface

	W 50 mm x L 30 m ref. SLITAM50xx	W 75 mm x L 30 m ref. SLITAM75xx	W 100 mm x L 30 m ref. SLITAM100xx
--	--	--	--



FOTOLUMINISCENT
ref. SLITAM30LU (30mm x 3000mm)
ref. SLITAM50LU (50mm x 3000mm)
ref. SLITAM100LU (100mm x 3000mm)


ZIE OOK GRONDMARKERING PAG. 30 + 37 / VOIR AUSSI MARQUAGE DE SOL PAG. 30 + 37 / SEE ALSO GROUND MARKING PAG. 30 + 37

J 2e. RVS PALEN - poteaux acier inoxydable - Stainless steel poles



RVS / inox / acier inoxydable / stainless steel AISI 14304

Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete				
Ø in mm	H in mm	ref.	Kgs	
70 x 70	1.200	SIPAINOX70B	6,0	
60	1.200	SIPAINOX61B	3,5	
76	1.200	SIPAINOX76B	5,0	
89	1.200	SIPAINOX89B	5,5	
102	1.200	SIPAINOX102B	6,0	
154	900	SIPAINOX154B09	8,5	
	1.200	SIPAINOX154B	11,0	
204	900	SIPAINOX204B09	10,0	
	1.200	SIPAINOX204B	12,0	



Met voetplaat / avec platine / with base plate				
Ø in mm	H in mm	ref.	Kgs	Voetplaat / platine / base plate in mm
70 x 70	900	SIPAINOX70V	6,0	150 x 100
60	900	SIPAINOX61V	4,0	
76	900	SIPAINOX76V	5,5	
89	900	SIPAINOX89V	5,5	
102	900	SIPAINOX102V	6,0	150 x 6
154	600	SIPAINOX154V6	7,0	
	900	SIPAINOX154V	9,5	
204	600	SIPAINOX204V6	9,0	300
	900	SIPAINOX204V	11,0	



Wegneembaar met driekantslot / Amovible (serrure triangulaire) / Removable (triangular lock)		
Ø in mm	ref.	Kgs
70 x 70	SIPAINOX70U	12,0
60	SIPAINOX61U	7,0
76	SIPAINOX76U	10,0
89	SIPAINOX89U	11,0
102	SIPAINOX102U	12,0

Tot H ± 1.300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground)
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 (ref. SIPARWUITS)



Neerklapbaar & uitneembaar met driekantslot / Rabattable & amovible (serrure triangulaire) / Foldable & removable (triangular lock)		
Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete		
Ø in mm	ref.	Kgs
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5
76	SIPAINOX76UK	8,5

Tot H ± 1.300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground)
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 (ref. SIPARWUITS)

Neerklapbaar met driekantslot / Rabattable serrure triangulaire / Foldable (triangular lock)			
Ø in mm	ref.	Kgs	Voetplaat / platine / base plate in mm
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5	150 x 100
76	SIPAINOX76UK	8,5	

900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 (ref. SIPARWUITS)

KETTING INOX 6MM (MIN. AFNAME PER BONDEL VAN 50 M)

Chaîne inox 6mm (par paquet de 50 m, prijs per meter)
 Inox chain 6mm (per bundle of 50 m price per metre)

■ ref. SIPAINOXKET



VERBINDINGSBEUGEL INOX 6 MM

Bride de connection inox 6mm
 Connector bracket inox 6mm

■ ref. SIPAINOXVER



Alle palen op verzoek ook beschikbaar in andere afmetingen of RVS kwaliteit en/of met 1 of 2 kettingogen.
 Ces poteaux sont aussi disponible en autres dimensions ou qualité de l'acier inoxydable et/ou avec 1 ou 2 anneaux à chaîne.
 These posts are also available in other dimensions and various stainless steel qualities and/or with 1 or 2 chain eyes.

J 2f. VEILIGHEIDSHK & BEUGELS

Arceaux de protection - Guardrail & safety barriers



BESCHERMINGSBEUGEL

Arceau de protection
Guardrail


Breedte / Largeur / Width in mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete H 1400 mm		
1000	SIBEU481014	SIBEU601014
1500	SIBEU481514	SIBEU601514
2000	SIBEU482014	SIBEU602014
2500	SIBEU482514	SIBEU602514
3000		SIBEU603014
Met voetplaat / Avec platine / With base plate H 1000 mm		
1000	SIBEU481010	SIBEU601010
1500	SIBEU481510	SIBEU601510
2000	SIBEU482010	SIBEU602010
2500	SIBEU482510	SIBEU602510
3000		SIBEU603010



Met dwarsprofiel
Avec profil transversal
With horizontal profile



ref. + T



BOOMBEUGEL OM IN TE BETONNEREN

Arceau d'arbre à enbétonner
Tree bracket to concrete

A x B: 800 x 1450 mm
Ø 48 mm
Ø 60 mm

ref.SIBEU480814
ref.SIBEU600814

UNIVERSELE BEUGEL

Arceau universel
Universal bracket



Breedte / Largeur / Width in mm	Ø in mm	ref.
Om in te betonneren / A enbétonner / To concrete H 1400 mm		
300	48	SIBEU480314
380	60	SIBEU600314
Met voetplaat / avec platine / with base plate H 1000 mm		
300	48	SIBEU480310
380	60	SIBEU600310

Ook verkrijgbaar in / aussi disponible en / also available in

VEILIGHEIDSHK

Arceau de protection
Security fence



Ø in mm	B / La / W in mm	Kgs	Refl. stripes	Kleur Couleur Colour	Met voetplaat Avec platine With base plate H 1000 mm	Om in te betonneren A enbétonner To concrete H 1200 mm
40	1000	9	5		SIHEKV410	SIHEKB410
					SIHEKV410RW	SIHEKB410RW
					SIHEKV410GZ	SIHEKB410GZ
					SIHEKV410G	SIHEKB410G
	1500	11	6		SIHEKV415	
					SIHEKV415RW	
					SIHEKV415GZ	
					SIHEKV415G	
	2000	13	8		SIHEKV420	SIHEKB420
					SIHEKV420RW	SIHEKB420RW
					SIHEKV420GZ	SIHEKB420GZ
					SIHEKV420G	SIHEKB420G
60	1000	15	5		SIHEKV610	SIHEKB610
					SIHEKV610RW	SIHEKB610RW
					SIHEKV610GZ	SIHEKB610GZ
					SIHEKV610G	SIHEKB610G
	2000	21	8		SIHEKV620	SIHEKB620
					SIHEKV620RW	SIHEKB620RW
					SIHEKV620GZ	SIHEKB620GZ
					SIHEKV620G	SIHEKB620G